




MULTIFUNKČNÍ INVERTORY



PERUN 200 MIG SYN PFC
PERUN 200 MIG MAN PFC



Vysoká kvalita MIG/MAG, MMA, Lift ARC TIG

PERUN 200 MIG VÁM NABÍZÍ VOLBU OVLÁDÁNÍ...



JE UNIVERZÁLNÍ, POSLOUŽÍ VÁM V RŮZNÝCH SITUACÍCH,
KDY POTŘEBUJETE ZVOLIT VHODNOU METODU...
MIG/MAG, MMA, TIG s dotykovým startem



MŮŽE BÝT VŠUDE S VÁMI...



JE PRAKTICKÝ, snadno upevníte kabely a hořák tak, aby byl pohodlně přenosný, díky PFC můžete používat i dlouhé prodlužovací kabely



SVAŘUJE VÝBORNĚ SAMOOCHRANNÝM DRÁTEM,
stačí změnit polaritu, odmontovat hubici a můžete svařovat
MIG/MAG metodou bez láhve s ochranným plynem



TECHNICKÁ DATA

Metoda	PERUN 200 MIG MAN PFC			PERUN 200 MIG SYN PFC		
	MIG/MAG	MMA	TIG	MIG/MAG	MMA	TIG
Síťové napětí	1x230 V /50-60 Hz			1x230 V /50-60 Hz		
Rozsah svař. proudu	25 - 200 A	10 - 200 A	10 - 200 A	20 - 200 A	10 - 200 A	10 - 200 A
Jištění	16 @			16 @		
Svařovací proud (DZ=100%) I ₂	130 A	120 A	140 A	130 A	120 A	140 A
Svařovací proud (DZ=60%) I ₂	150 A	140 A	160 A	150 A	140 A	160 A
Hmotnost	18,4 kg			18,4 kg		
Hmotnost cívký	5 kg	---	---	5 kg	---	---

Váš prodejce:

ALFA IN a.s., č.p. 74
675 21 Nová Ves u Třebíče, CZ
www.alfain.eu, obchod@alfain.eu
 tel.: +420 568 840 009
 fax.: +420 568 840 966



Prospekt s příslušenstvím

